















# INSTRUÇÕES DE PREPARO DA FÓRMULA

Siga atentamente estas orientações para defender a saúde do seu bebê. Lave bem as mãos com água e sabão. A higiene, o preparo, a mistura e o armazenamento adequados são muito importantes quando se usa uma fórmula infantil. Use conforme a orientação do seu pediatra.



## AVISO:

Nunca aqueça a fórmula no microondas. Pode causar queimaduras graves. Teste a temperatura antes de ministrar para não esquentar a boca do bebê.

Pó	Concentrado	Pronto para usar																		
<p>As fórmulas infantis em pó não são estéreis e não devem ser alimentadas para prematuros, bebês de baixo peso ao nascer ou imunocomprometidos exceto se sob a orientação e supervisão de um profissional de saúde.</p>	<p>Adicione partes iguais de água (fervida e resfriada à temperatura ambiente) e da fórmula líquida concentrada.</p>	<p>Não adicione água</p>																		
<p><b>ADICIONE ÁGUA</b></p> <p>1. Coloque os frascos, bicos, anéis, tampas e todo o equipamento de preparo lavados na água fervente e deixe ferver por 2 minutos. Resfrie à temperatura ambiente antes de misturar.</p> 	<p>1. Coloque os frascos, bicos, anéis, tampas e todo o equipamento de preparo lavados na água fervente e deixe ferver por 2 minutos. Resfrie à temperatura ambiente antes de misturar.</p> 	<p><b>NÃO ADICIONE ÁGUA</b></p> <p><b>Frascos plásticos (59 mL e 235 mL):</b></p> <p>1. Coloque o bico, o anel e a tampa lavados em água fervente e deixe ferver por 2 minutos.</p> 																		
<p>2. Verta o volume desejado de água fervida e amornada no frasco.</p> 	<p>2. Limpe a parte superior da lata. Agite bem antes de abrir. Verta volumes iguais de concentrado líquido e fervido e água fria no frasco.</p> 	<p>2. <b>AGITE BEM O FRASCO</b> antes de abrir e desenrosque a tampa.</p> 																		
<p>3. Adicione 1 colher medida (incluída na embalagem) de pó para cada 60 ml de água. Retorne a colher seca ao recipiente.</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">GUIA DE MISTURA</th> </tr> <tr> <th>Água fervida e resfriada</th> <th>Concentrado líquido</th> <th>Volume a ministrar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 mL</td> <td>30 mL</td> <td>60 mL</td> </tr> <tr> <td>60 mL</td> <td>60 mL</td> <td>120 mL</td> </tr> <tr> <td>90 mL</td> <td>90 mL</td> <td>180 mL</td> </tr> <tr> <td>120 mL</td> <td>120 mL</td> <td>240 mL</td> </tr> </tbody> </table>	GUIA DE MISTURA			Água fervida e resfriada	Concentrado líquido	Volume a ministrar	30 mL	30 mL	60 mL	60 mL	60 mL	120 mL	90 mL	90 mL	180 mL	120 mL	120 mL	240 mL	<p>3. Rosqueie o bico.</p> 
GUIA DE MISTURA																				
Água fervida e resfriada	Concentrado líquido	Volume a ministrar																		
30 mL	30 mL	60 mL																		
60 mL	60 mL	120 mL																		
90 mL	90 mL	180 mL																		
120 mL	120 mL	240 mL																		
<p>4. Tampe o frasco, agite bem, acople o bico</p> 	<p>3. Tampe o frasco, agite bem, coloque o bico.</p> 	<p><b>Latas:</b></p> <p>1. Coloque os frascos, bicos, anéis, tampas e todo o equipamento de preparo lavados na água fervente e deixe ferver por 2 minutos. Resfrie à temperatura ambiente antes de misturar.</p> 																		
<p>Depois de misturado, coloque os frascos imediatamente no refrigerador. Use dentro de 24 horas. Quando começar a ministrar, use dentro de 1 hora ou descarte.</p>	<p>Tampe os frascos preparados e as latas abertas e coloque imediatamente no refrigerador. Use dentro de 48 horas. Quando começar a ministrar, use dentro de 1 hora ou descarte.</p>	<p>2. Limpe a parte superior da lata. Agite bem antes de abrir. Verta a fórmula no frasco.</p> 																		

**GUIA DA MISTURA**

ÁGUA + Colher(es) ‡

60 mL	1
120 mL	2
180 mL	3
240 mL	4

Leia no rótulo as instruções completas de preparo.

Para mais informações, acesse o site [similac.ca](http://similac.ca) ou ligue para a linha FeedingExpert do Similac® no telefone 1-855-370-7878. As instruções de preparo estão disponíveis em 14 idiomas diferentes